

## Red Fitosanitaria de Aragón


### Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 26

#### VIÑEDO

### 1. FENOLOGÍA DEL VIÑEDO

El 56% de los puntos de seguimiento están en K. Grano tamaño guisante y el 43%. En L. Cerramiento del racimo, y el 27%. Solo un 1% de los puntos está en J. Cuajado.

Comparando con campañas anteriores, en 2024 en la semana 26 el 71% de los puntos de seguimiento estaban en L. Cerramiento del racimo, y el 27% en K. Grano tamaño guisante; y en 2023 estaban el 81% de los puntos en L. Cerramiento del racimo, y el 16% en K. Grano tamaño guisante entre cuajado. Esta campaña sigue presentando cierto retraso respecto a las dos anteriores.



Si nos fijamos en las variedades más representadas en REDFARA:

**CABERNET SAUVIGNON:** todos los puntos están en K. Grano tamaño guisante.

**CHARDONNAY:** todas las parcelas ya están con estado fenológico L. Cerramiento del racimo, excepto un punto en SOMONTANO que continúa en K. Grano tamaño guisante.

**GARNACHA:** la fenología está entre J. Cuajado en CALATAYUD SUR y L. Cerramiento del racimo (33%). El estado predominante es K. Grano tamaño guisante, que es el que encontramos en prácticamente todas las zonas. En algunas viñas se han registrado malos cuajados y corrimientos.

**MAZUELA:** El 80% de los puntos de seguimiento están en L. Cerramiento del racimo, y el resto en K. Grano tamaño guisante.

**SYRAH:** encontramos el 57% en K. Grano tamaño guisante y el resto en L. Cerramiento del racimo.

**TEMPRANILLO:** El 50% de las viñas están en K. Grano tamaño guisante y el 50% en L. Cerramiento del racimo.



K. Grano tamaño guisante. Chardonnay en Barbastro (SOMONTANO) 25/06/2025



L. Cerramiento de racimo. Tempranillo en Cariñena (CARIÑENA MEDIA) 26/06/2025

## 2. PRINCIPALES PLAGAS

**Polilla del racimo:** Ha habido capturas en todos los puntos sin confusión sexual de CALATAYUD NORTE y MAELLA, además de en varios puntos de SOMONTANO. El abanico es amplio y va de 1 adulto por trampa y semana en un punto de Cervera (CALATAYUD NORTE), a 71 en MAELLA. Solo en la zona de MAELLA se han visto huevos. Por zonas, las capturas medias en CALATAYUD NORTE han sido de 7 adultos por trampa y semana, mientras que en SOMONTANO han sido 19.

**Piral:** Ha habido capturas en el 17% de los puntos, estando todos en la zona de CARIÑENA. Los adultos capturados por semana han estado en el rango de 1 a 5 (media en los puntos con capturas: 3 adultos/ trampa y semana). No se han encontrado larvas en ninguna de las parcelas de seguimiento.

**Mosquito verde:** en el 5% de los puntos ha habido capturas, concentrándose éstas en CALATAYUD NORTE. No obstante los valores son bajos (1-2 individuos por trampa y semana), y no se han observado síntomas.


**Araña amarilla:** No se ha observado en ningún punto.

## 3. PRINCIPALES ENFERMEDADES

**Oídio:** El órgano en el que más se ha visto la enfermedad esta semana es en racimo. En el 6,5% de los puntos se han detectado síntomas en racimo (en la semana 24 este porcentaje era del 2,5%). Los porcentajes de afección no superan el 5% en racimo, el 6% en hojas y el 2% en pámpanos. Las variedades en las que se ha visto la enfermedad han sido CARIÑENA, CHARDONNAY y TEMPRANILLO, y en cuanto a zonas se detecta en SOMONTANO y CARIÑENA MEDIA.

**Mildiu:** Las primeras manchas de aceite en puntos de la RedFara se detectaron la semana 21, si bien en algún punto se han detectado esta semana 26. En el 33% de los puntos controlados hay mildiu en hoja, con afecciones que oscilan entre el 1 y el 28%, y puede encontrarse en casi todas las zonas. En racimo se encuentra en el 19,5% de los puntos (afecciones entre el 1 y el 18%), y se ha visto en todas las subzonas de BORJA, CALATAYUD NORTE, CARIÑENA BAJA y SOMONTANO.

**Botritis:** No se ha observado en ningún punto.



Diversos síntomas de mildiu en hoja.  
26 y 27/06/2025 (ATRIAs Bodegas Paniza y  
Grandes Vinos y Viñedos)

#### 4. MALAS HIERBAS

De los 50 puntos de seguimiento con datos de malas hierbas, estas son los datos de las coberturas totales de malas hierbas:

% cobertura	% de puntos
0	56,5%
1-10	33%
11-50	6,5%
51-100	4%

Se observa una disminución en la cobertura respecto a la semana 24.